Monsieur Tossain, Lieutenant de Mr le premier Chirurgien du Roy a communiqué plusieurs observations à l'academie de Chirurgie.

La premiere a pour objet une playe faite par une hache aux os du Metatarse dans leur jonction avec le tarse; l'os qui repond au pouce étoit le seul qui n'étoit pas interessé. Monsieur Tossain fit des points de suture aux teguments, fit un bandage convenable et le malade fut radicalement gueri, et même en état de marcher au bout de dix sept jours. Cette observation merite des considerations, et l'academie pourra en faire usage.

La seconde est au sujet d'un dechirement du principe du tendineux du muscle extenseur de la main droite. Monsieur Tossain fit deux incisions pour prevenir les accidens qui suivent souvent ces

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
ARC 52 n° 76

sortes de Blessure. La portion du tendon dechiré s'exfoliat, de même qu'une partie de l'ulcerane qui étoit a decouvert et le malade guerit parfaitement. Cette observation ne presente rien d'interessant.

Troisieme observation.

un homme étant monté sur un cheval en fut jetté par terre; il se fit une luxation complette dans l'articulation du pied avec la jambe du côté gauche; le deplacement étoit si considerable, que le pied étoit eloigné de six pouces de sa situation naturelle, et montoit jusque au milieu de la jambe. Monsieur Tossain fit deux incisions aux tegumens, fit faire ensuite l'extension et la contre extension, et remit les parties dans leur place naturelle; il mit de l'eau d'aliboure sur la partie, se servit

du Bandage a dixhuit Chefs,

Est malade sut gueris en soixante

dix jours avec une legere difficulté

dans le mouvement. Nous pensons

que les incisions que monsieur Tossain

fit aux téguments étoient bien gratuites,

~~attendu~~ puisqu'elles ne pouvoient faciliter

en rien la Reduction des parties, attendu

que ce n'est pas dans les ~~peau~~ teguments

ou se trouve la resistence, mais dans les

muscles. cette observation est singuliere,

~~s'il ni a point de faux dans l'exposé~~ car

cette luxation n'a pu avoir lieu sans qu'il

ni ait eu un dechirement considerable

des ligamens et des tendons qui entourent

l'articulation; l'on scay combien ces

parties sont susceptibles d'irritation et

de combien d'accidens elles sont suivies lors

qu'il y arrive des dechirement

Dans ~~l'obscur~~ la luxation ~~dont nous venons~~
qui fait le sujet de cette observation il n'en est
arrivé aucun; c'est pourquoy nous estimons
que l'Academie pourra en faire usage.

La quatrieme observation est sur une luxation
du pouce; mais comme la maladie ni le
traitement ne presentent rien d'interessant,
nous n'en parlerons point.

Cinquieme observation.

un homme, agé de 40 ans, reçu transversalement
un coup de sabre sur l'articulation du coude
du coté droit; l'extremité de l'olecrane fut
coupée, et le coup penetra au moins de deux
pouces dans l'articulation. à chaque
pensement, il sortoit au moins une cuillerée
de sinovie; la playe continua d'en fournir
ainsi l'espace de vingt jours; elle diminua peu
a peu et le malade fut guéri en trente huit jours.
Cette observation sera utile à l'academie

Sixieme observation

une Charette Chargée passa sur L'Epaule d'un homme et lui fractura la tête de l'omoplate, fractura son Col; l'humerus Subit le même sort, avec playe à quatre travers de doigts de l'Epaule.

Monsieur Lossain abbandonna la fracture de la tête de l'omoplate à la nature, et appliqua un bandage à dixhuit chefs à celle de l'humerus; ~~[illegible]~~ cette derniere fracture fut suivie de depots Considerables qui furent ouverts; il Se fit plusieurs exfoliations ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ assés considerables; mais ~~[illegible]~~ principalement une de toute la Circonference de l'os, qui ~~se~~ arriva au bout de 40. jours. la suppuration diminua pour lors peu a peu et le malade guerit Radicalement. cette observation ~~[illegible]~~ est interessante, et Sera de quelque utilité à l'academie

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Septieme observation

une Charete passa sur le poignet d'un homme, lui ecrasa les os du carpe, ~~et~~ L'extremité du cubitus et du radius. Tous ces os se trouvoient a decouvert par une playe Considerable. Cette playe se guerit sans aucun accident, ni sans exfoliation; Si ce n'est d'une seule pieces d'os qui parut a Monsieur Tossain etre l'extrémité du radius. Cette observation Nous paroit singuliere, s'il est vrai que le desordre soit tel que le rapporte Mr. Tossain; Car il paroit extraordinaire que des os qui etoient ecrasés et a decouvert ne se soient point exfoliés. L'academie pourra faire usage de cette observation.

huitieme observation.

un Masson se trouva pris sous

un grande Mur, qui lui fractura
la jambe droite dans son Milieu;
l'os pubis vers sa jonction à l'os
(du même coté)
des isles eprouva le même sort.
Monsieur Lorrain remis les parties
fracturées, ~~Les suivit~~ appliqua des
bandages Convenables, et le
malade guerit parfaitement.
Cette observation represente
rien d'interessant.

Neuvieme observation

un homme reçu deux coups de
sabre; scavoir un à la main
droitte qui s'étendoit depuis
le petit doigt jusqu'à l'articulation
du poignet; l'autre étoit situé
Longitudinalement sur le coude.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

du même Coté et avoit six pouces de

Longueur; l'olecrane étoit coupé par

Le milieu, et le coup pénétroit dans

L'articulation. La playe de la main se

guérit Sans accidens; mais il n'en fut

pas de même de celle du coude; car elle

fut suivie d'un gonflement Considerable,

de ~~fiev~~ frissons, de fievre et de delire.

Tous ces accidens furent terminés par un

depos qui s'ouvrit de lui même et le

malade fut Radicalement guéri au bout

de quarante Cinq jours. nous Croyons ne pas devoir approuver

~~de voir blamer~~ la conduite de M.r Tossain

d'avoir sondé plusieurs fois la playe

de l'articulation; ce qui a été peut être

été cause en partie des accidens qui a

sont survenus. Cette observation sera utile aux

à L'academie.

Dixieme observation.

une homme eut la Jembe cassée avec playe dans l'articulation du pied ~~[illegible]~~ par uncoup de pied decheval. Monsieur Rottain reduisit les parties, et appliqua unbandage Convenable; il ne jugea pas apropos de Saigner le malade parceque'il étoit yvre. Le Lendemain il lefut voir et le Trouva mort d'une hemorragie. Monsieur Tottain dit avec raison que L'artere Tibiale ou interosseuse avoit etoit ouverte par quelque esquille. il y a tout lieu de presumer que les quilles Sont derangées dans le

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

le tems de la reduction a donné

Lieu a L'hemorragie. Cette observation

ne presente rien de particulier.

Onzieme et derniere observation.

un homme en tombant du haut d'une

échaille, se fractura la jambe dans

L'articulation avec le pied; il y avoit

playe. Monsieur Cottain remis les

parties, et appliqua un bandage

convenable. le malade fut très bien jolimens

pendant huit jours; mais le neuvieme,

il y eu une suppression de suppuration,

la partie devint froide, et le malade

mourut. cette observation ne ~~peut~~ renferme

rien de particulier. a Paris ce 18e Juillet 1754.

Goursaud

Félix